

Servanin

Vass3R02s176-180




INRA Collection Vassal-Montpellier


186Mtp1


9A115
Class R 2.4 176-180
Servanin
Planche 373

Servanin

9A115-13







Désignation : *Auvagnin*

1.12-3

Clos Planche 9 Côté A N° 115

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17.9.56

1 - 2

2 - 1

X-

Pr = 0

Désignation : *Servavin*

Clos Planche 9 Côté A N° 115

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

2-9-54

Pr: 0

1 - 0

2 - 3

3 -

4 -

5 -

mort 2^e époque

Désignation :

Servavin

Clos Planche 9 Côté A N° 115

Vigueur : 3

Date de maturité :

14.9.1958 Pr: 0

Charge :

s. 1 2

2 4

3

mort 4

5

Année 1956

Servanin S. 1.2

N°

Planche

Côté

9 A 115

	Nombre total	20	23	26	30	D A T E S				
1	4	0	0	0	4					
2										
3										
4										
5										

#

D

28-3-56

Année

1957

Servanin

N°

Planche

Côté

9 A 115

	Nombre total	11/3	13/3	D A T E S				
1	3	1	1					
2	4	1	2					
3								
4								
5								

II^e

D le 13-3-57

Servanin

Année 1958

N° Planche 9 A 115 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	29.3	1.4
1	84	0.	1.	3. x
2	7.	2.	3.	4. x
3
4
5

De 31.3.58

III^e

Année 1959

Servanin

N° Planche 9 A 115 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		21.3	25.3
1	8	3.	5.
2
3
X
X

Leskees

De 24.3.59

Désignation : *Serranin*

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *115* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *0 aranéeux* glabres 4 - séteuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses 7 - duveteuses *(8) fortement* - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6) 2°* - entièrement bronzées *(7) rouge* - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

Désignation : *Servamin* . ~~A. A. S.~~

VASSAL Planche *9* côté *H* N° *115* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{1^{er}} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées *7* ^{ou} → *6* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10/5/57

N° ordre

Désignation : *Serranin*

VASSAL Plancée *q* côté *A* N° *115* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *⑥* - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe *⑧ . ⑨*
- 27 - à limbe plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *⑥ def.* entièrement bronzé 7 - vert *⑧ def.* autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *①* - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux *⑤* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *②. aux noeuds.*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *⑧* - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Tuel

N° ordre

Designation : *Servanin A.1-2*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *115* souche *① 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *①* ^{*2. jaunâtre*} - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *⑦* ^{*légèrement*} - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation *Servanin*

VASSAL planche *9* côté *A* N° *115* souche (1) 2 ~~3 4 5~~

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - sétueux (5) ^{fus} - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Landrin 12-8-55
Rouquier 29-9-56
Tinet Oct. 56.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 145 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. *millerande*
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquier

Dénomination ... Serravallo FIXABLE

Planche 9 côté A Rang 115 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (2), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bancil

27.11.56

N° d'ordre : .018.601. . . Désignation: . *Servanin* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *9. A. 115 A. 4.3* Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
 9 - L_1/L ①-②-3.
 10 - L_2/L ①-②.
 11 - Lobes 1-3-⑤-⑦-9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-③.
 14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6.
 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-③-④-⑤-6-⑦-⑧.
 16 - Dents : Forme ①-②-3.
 17 - Dents : Méd/ B. 1-②-③.
 18 - Angle lob. term. ①-②-③.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
 22 - Largeur S.P. : ①-2-3-4-5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③.
 Forme : ④-5.
 Médiante/Base : 6-⑦-⑧.

Tinet 57